



AgriSafetyNet

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645

Moduł 5 PIERWSZA POMOC



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Pierwsza pomoc





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

OPIS MODUŁU

Celem tego kursu jest dostarczenie podstawowych informacji na temat pierwszej pomocy oraz uświadomienie ludziom czynników zagrażających życiu związanych z rolnictwem lub osób związanych z rolnictwem. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy powinni być w stanie poradzić sobie z niebezpiecznymi sytuacjami, stosując podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy oraz być świadomi, jak ważna jest pierwsza pomoc i kiedy może ona uratować ludziom życie. Znaczenie pierwszej pomocy wykracza daleko poza sytuacje związane z rolnictwem; jest ona niezbędna na co dzień. Stąd konieczność prowadzenia takich kursów.





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

KIEDY PIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE

Pierwsza pomoc na miejscu wypadku ratuje życie, gdy poszkodowany przeżyje:

- zaburzenia oddychania (bezdech)
- zatrzymanie akcji serca
- krwotok

Głównym zadaniem jest ustalenie, czy zachowane są procesy, które bezpośrednio determinują życie ofiary: wyczuwalny puls, oddech.





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

WHEN FIRST AID SAVES LIVES

Działania ad hoc w zakresie ratowania życia obejmują :

- Ewakuacja ofiary z okolic zagrożenia
- Reanimacja
- Kontrola silnego krwawienia
- Ułożenie w pozycji bocznej
- Zabezpieczenie miejsca wypadku



https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/kombajn-dachowal-i-przygniotl-45-letniego-rolnika/



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

CALLING FOR AID

Wezwanie pomocy - musi zawierać te informacje:

1. Gdzie to się stało?
2. Co się stało?
3. Ile jest ofiar?
4. Jakie obrażenia?
5. Kto dzwoni po pomoc?





PROCEDURY PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

- Wezwanie o pomoc
- Ocenić świadomość osoby poszkodowanej (próba kontaktu werbalnego i jej orientacja w otoczeniu)
- Udrożnić drogi oddechowe
- Ustawić poszkodowanego w pozycji umożliwiającej powrót do zdrowia.
- W przypadku bezdechu lub niewydolnego oddychania należy rozpocząć sztuczne oddychanie za pomocą specjalnej maski, jeśli jest ona dostępna. Jeśli nie jest ona dostępna, należy zakazać stosowania bezpośredniej metody „USTA-USTA”
- W przypadku zatrzymania krążenia należy przystąpić do masażu serca.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union


Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PROCEDURY PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY



<https://stylzycia.polki.pl/pierwsza-pomoc,resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-u-doroslych-rko,10344418,artykul.html>



PROCEDURY PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

- W przypadku krwawienia, zatrzymać krwotok, położyć ofiarę płasko z nogami uniesionymi ponad tułów
- Chronić pacjenta przed wilgocią i utratą ciepła
- Zapewnić prawidłowe oddychanie
- Przeprowadzić akcję ratunkową do czasu przybycia personelu medycznego
- W stabilnej sytuacji, umieścić pacjenta w bezpiecznej pozycji





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

JAK REAGOWAĆ?

Co powinien zrobić poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek:

- Zabezpieczyć miejsce i przedmioty związane z wypadkiem, jeśli to możliwe
- Zapewnić dostępu do miejsca wypadku i elementów związanych z wypadkiem
- Wskazać świadków wypadku
- Przedstawić dokumentację leczenia
- Udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w prowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PIERWSZA POMOC PRZY PRACY ZWIĄZANEJ ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Co robić, kiedy:

Zatruty jest NIEPRZYTOMNY I NIE ODDYCHA- wykonać sztuczne oddychanie

Zatruty jest NIEPRZYTOMNY, ALE ODDYCHA - postawić go w pozycji bocznej - na boku

Przewieźć nieprzytomnego na bok.

Zatruty jest NIESPOKOJNY I MA KONWULSJE - podać zatrutemu(ale nie podczas napadów) 2 tabletki Luminalu. Nie podawać nic doustnie i nie wywoływać wymiotów podczas napadów. Można robić sztuczne oddychanie ustami lub nosem.





PIERWSZA POMOC PRZY PRACY ZWIĄZANEJ ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Co robić, kiedy:

- Oczy są zakażone - przepłukać oczy dużą ilością wody destylowanej, następnie dodać 2 krople Sol Neomecini i 2 krople gliceryny
- Bezpośrednie skierowanie pacjenta do okulisty od razu po udzieleniu pierwszej pomocy
- Nastąpiło zatrucie karbaminianami lub zespółami fosforowymi - należy podać ampułkę atropiny doustnie. Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy wykonać zastrzyk podskórny lub domięśniowy. Jeśli po 15 minutach objawy nie ustępują lub nasilają się, należy podać kolejną ampułkę, a po kolejnych 15 minutach jedną trzecią.
- Nie należy podawać atropiny, jeśli zatruty ma na ciele siniaki/sinieje!
- Zatruty kaszle - należy podać 2 tabletki Pentoxyverinu.





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PIERWSZA POMOC PRZY PRACY ZWIĄZANEJ ZE ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN

Jeśli doszło do zatrucia:

- Skóry - założyć jednorazowe rękawice z apteczki pierwszej pomocy.
- Zdjąć skażoną odzież. Usunąć resztki trucizny za pomocą gazy.
- SYSTEM RESPIRATORYCZNY -usunąć truciznę spoza zasięgu i/lub odizolować zatrutą osobę od trucizny. Rozluźnić ubranie. Chronić przed słońcem, ale także przed ochłodzeniem.
- SYSTEM INFLAMMATORYCZNY - Jeśli od momentu zatrucia minęło nie więcej niż 6 godzin, spróbować wywołać wymioty. Podać roztwór soli kuchennej. W razie potrzeby podawać jeszcze dwa razy więcej solanki (co 10-15 min.) Podawać parafinę doustnie (aby zapobiec wchłonięciu trucizny do układu pokarmowego). Jeśli nie ma biegunki, podać gorzką sól.
- Jeśli zatruta osoba jest nieprzytomna, nie należy niczego wkładać do ust ani wywoływać wymiotów.
- Nie należy podawać oleju rycynowego i innych tłuszczów (w tym mleka!), ponieważ ułatwiają one wchłanianie pestycydów.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PIERWSZA POMOC UDZIELANA PRZEZ CZŁONKÓW RODZINY ROLNIKA

Z przeprowadzonych badań z rolnikami i ich rodzinami wynika, że pomimo wielu możliwości odbycia kursów BHP i licznych działań KRUS mających na celu zmniejszenie liczby wypadków w rolnictwie, wiedza przedmedyczna wielu rolników (22%) opiera się głównie na informacjach ze środków masowego przekazu i ich własnym doświadczeniu życiowym. Zasady udzielania pierwszej pomocy są stale udoskonalane i zmieniane, dlatego też informacje przekazywane przez respondentów nie zawsze były aktualne.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

PIERWSZA POMOC W GOSPODARSTWIE ROLNYM

<https://www.youtube.com/watch?v=zHcdeuYyFhk>





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning
2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

ZATRUCIE PESTYCYDAMI

<https://www.youtube.com/watch?v=gzPolM31kBg>





AgriSafetyNet

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645

KONSORCIJUM PROJEKTU



Defoin



HOF UND
LEBEN
Jeder Tag ein Vermögen.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.