



AgriSafetyNet

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645

Modulul 5 PRIMUL AJUTOR



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

MODULUL 5 - PRIMUL AJUTOR



Sursa: <https://www.bing.com/>



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645




AgriSafetyNet

Când primul ajutor salvează vieți (I)

Primul ajutor la locul accidentului salvează vieți atunci când partea vătămată experimentează:

- tulburări respiratorii (apnee);
- stop cardiac;
- hemoragie.



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg/1200px-ISO_7010_E003_-_First_aid_sign.svg.png



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Când primul ajutor salvează vieți (II)

Activitățile ad-hoc de salvare a vieții includ:

- evacuarea victimei din zona periculoasă;
- resuscitarea;
- controlul sângerării severe;
- întoarcerea corpului pe o parte;
- lupta împotriva șocurilor;
- securizarea locului accidentului.



https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/aktualnosci_/kombajn-dachowal-i-przygniotl-45-letniego-rolnika/



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Solicitarea de ajutor

Solicitarea de ajutor trebuie să conțină cinci detalii:

- Unde s-a întâmplat?
- Ce s-a întâmplat?
- Câte victime sunt?
- Ce leziuni sunt?
- Cine cere ajutor?



Sursa: <https://www.bing.com/images/>



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Procedura în timpul operațiunii de salvare (I)

Ce trebuie să faceți:

- solicitați ajutor;
- evaluați starea de conștiență a persoanei vătămate (tentativă de contact verbal și orientarea sa în mediu);
- eliberați căile respiratorii;
- așezați persoana vătămată în poziția de recuperare;
- în caz de apnee sau respirație ineficientă, începeți respirația artificială utilizând metoda "gură-la-gură" iar, în caz de stop cardiac, treceți la masaj cardiac extern;
- în caz de stop cardiac, faceți masaj cardiac extern.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union


Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Procedura în timpul operațiunii de salvare (II)



Sursa: <https://stylzycia.polki.pl/pierwsza-pomoc,resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-u-doroslych-rko,10344418,artykul.html>



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Procedura în timpul operațiunii de salvare (III)

- în caz de sângerare, opriți hemoragia, întindeți victima cu picioarele ridicate deasupra trunchiului (pentru a crește alimentarea cu sânge a creierului și inimii);
- protejați pacientul de umiditate și de pierderea căldurii (acoperiți cu o pătură sau un material impermeabil);
- asigurați o respirație adecvată;
- efectuați operațiunea de salvare până la sosirea personalului medical;
- în caz de situație stabilă, puneți pacientul într-o poziție sigură.



https://media.springernature.com/w300/springer-static/image/art%3A10.1038%2Fbdjteam.2018.201/MediaObjects/41407_2018_Article_BFbdjteam2018201_Figb_HTML.jpg



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Ce trebuie să facă persoana vătămată sau persoana care raportează accidentul

Persoana vătămată sau persoana care raportează accidentul ar trebui, în special:

- să asigure locul și obiectele legate de accident, dacă este posibil;
- să asigure accesul la locul accidentului și la obiectele legate de accident;
- să indice martorii accidentului;
- să furnizeze datele referitoare la tratamentul deja aplicat;
- să furnizeze informații și asistență completă unui angajat al serviciului de siguranță și al biroului de asigurări pentru administrarea probelor cu privire la stabilirea circumstanțelor și cauzelor unui accident.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Primul ajutor în lucrul cu produse fitosanitare (I)

Ce trebuie să faceți:

- faceți respirație artificială (gură-la-gură sau gură-la-nas până la sosirea medicului!) când persoana otrăvită este **INCONȘTIENȚĂ ȘI NU RESPIRĂ**;
- așezați pe o parte (plasarea capului pe partea împiedică înghițirea limbii) persoana otrăvită care este **INCONȘTIENȚĂ, DAR RESPIRĂ**;
- transportați persoana otrăvită inconștientă pe o parte;
- dați-i 2 comprimate de Luminal (dar nu în timpul convulsiilor) persoanei otrăvite care este **NELINIȘTITĂ, AGITATĂ ȘI ARE CONVULSII**; nu-i dați nimic pe cale orală și nu induceți vărsături în timpul crizelor; puteți face respirație artificială gură-la-gură sau gură-



Sursa: <https://www.bing.com/images/>

la-nas:



Primul ajutor în lucrul cu produse fitosanitare (II)

- spălați ochii contaminați cu multă apă distilată, apoi adăugați 2 picături de soluție de Neomecin și 2 picături de glicerină;
- duceți pacientul la un oftalmolog imediat după acordarea primului ajutor.

În caz de otrăvire cu CARBAMINATE SAU COMPUȘI FOSFORICI:

- dați-i pacientului o fiolă de atropină pe cale orală; dacă pacientul este inconștient, faceți-i o injecție subcutanată sau intramusculară; dacă, după 15 minute, simptomele nu se ameliorează sau se agravează, dați-i o altă fiolă după alte 15 minute;
- nu-i dați atropină dacă persoana otrăvită are vântătăi;
- dacă persoana otrăvită tușește, dați-i 2 comprimate de Pentoxiverin.



Sursa: <https://www.bing.com/images/>



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Primul ajutor în lucrul cu produse fitosanitare (III)

DACĂ OTRĂVIREA A AFECTAT:

- **PIELEA**, puneți-vă mănuși de unică folosință din trusa de prim ajutor, scoateți hainele contaminate, îndepărtați resturile de otravă cu tifon;
- **SISTEMUL RESPIRATOR**, îndepărtați persoana otrăvită de otravă, degajați-i hainele, protejați-l de soare și de frig;
- **SISTEMUL INFLAMATOR**, dacă nu au trecut mai mult de 6 ore de la otrăvire, încercați să induceți vărsături (se dă o soluție de sare de masă și se irită peretele din spate al gâtului; dacă este necesar, se dă soluție salină de două ori mai mult, la fiecare 10-15 min); se administrează parafină pe cale orală (pentru a preveni absorbția otrăvii în sistemul digestiv); dacă nu are diaree, se dă sare amară;
- dacă persoana otrăvită este inconștientă, nu-i introduceți nimic în gură și nu induceți vărsături;
- nu dați ulei de ricin și alte grăsimi (inclusiv lapte!) deoarece facilitează absorbția pesticidelor.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Capacitatea de a acorda primul ajutor în caz de urgență din partea membrilor familiei fermierului

Conform anchetei efectuate cu fermierii și familiile lor, în ciuda numeroaselor oportunități de a urma cursuri de sănătate și siguranță și numeroase activități ale KRUS pentru a reduce accidentele în agricultură, cunoștințele pre-medicale ale multor fermieri (22%) se bazează în principal pe informații din mass-media și propria lor experiență de viață. Regulile de prim ajutor sunt îmbunătățite și schimbate în mod constant, astfel încât mesajele respondenților nu au fost întotdeauna actualizate. Regulile de prim-ajutor sunt în mod constant îmbunătățite și modificate, astfel încât mesajele respondenților nu au fost întotdeauna actualizate.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Ghid practic

Primul ajutor la fermă. Disponibil la: <https://www.youtube.com/watch?v=zHcdeuYyFhk>





Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645



AgriSafetyNet

Ghid practic

Intoxicarea cu pesticide. Disponibil la: <https://www.youtube.com/watch?v=gzPoIM31kBg>





AgriSafetyNet

Agricultural Safety Through Lifelong Learning

2019-1-SK01-KA202-060645

CONSORȚIUL PROIECTULUI



Defoin



HOF UND
LEBEN
Jeder Tag ein Vermögen.



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.